



Index

Leuchten



05 32022
M-Tube 40




05 32023
2 x M-Tube 40



07 32025
M-Tube 60



09 32026
M-Tube 60 PRO



09 32071
M-Zoom 12°-60°



11 32020
M-Ball



11 32021
M-Turn Out Mini



13 32077
M-Rise



15 32072
M-Twin



17 32029
M-Focus 1



17 32030
M-Focus 2



19 32090
M-Focus 3




19 32091
M-Focus JS 3



21 32027
M-Wall 1



21 32028
M-Wall 2



23
M-Line



25
Senzafine Twist



27 32070-01
M-Orb



27 32070-02
M-Orb 2



29 32039
M-Core



30 32031
M-Focus Flat




31
M-Line Flat




33 32074
M-Lente Flat




33 32095
M-Focus 360



34 32055-25
M-Tube 325



34 32055-40
M-Tube 340



35 32050-25
M-Tube 625



37 95065-14
Orb 140



37 95065-20
Orb 200




39 32042
Kono Mini



39 32043
Kono



41 95067
Mione sospeso uno



43 32046
M-Focus P



43 32048
M-Cestino

Schienen



45 32001
Magneto mini
ST6 anbau



46 32002
Magneto
ST2 anbau



49 32006
Magneto Pendel
ST9 direkt/indirekt



50 32003
Magneto Randlos
ST5 für Hohldecken



52 32005-1
Magneto mini
ST8 einbau



53 32005-2
Magneto
ST18 einbau

Zubehör




54
Einspeisungen



54
Verbinder

Konverter



55
Abdeckungen



56
Pendel



59
48V LED Strips



60
Anbauboxen



61 73120
Konverter




63
IN Konverter

Steuerungen



64
DALI




68
CASAMBI



Anwendungsbeispiele





Direktmontage an Decke mit Deckenhalter




Direktmontage an Decke mit Senkkopfschraube




Heruntergehängt mit Pendelset




Einbaumontage mit Einbauclicks



Einbaumontage mit Senkkopfschraube



Einbaumontage mit Senkkopfschraube






32022 – 7.2W M-Tube 40 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	7.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 35°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø40 × 70mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



2700K 640lm **3000K** 668lm

32022-27-00 DA	32022-30-00 DA	weiss matt	248.00 CHF
32022-27-02 DA	32022-30-02 DA	schwarz	248.00 CHF
32022-27-23 DA	32022-30-23 DA	schwarz/gold	248.00 CHF
32022-27-52 DA	32022-30-52 DA	gun black	262.00 CHF
32022-27-57 DA	32022-30-57 DA	bronze	262.00 CHF

Reflektoren

95055-RF40-30	transparent	8.50 CHF
95055-RF40-03	gold	8.50 CHF
95055-RF40-02	schwarz	8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


32023 – 2×7.2W M-Tube 40 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	2 × 7.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 35°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø40 × 70mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



2700K 2×640lm **3000K** 2×668lm

32023-27-00 DA	32023-30-00 DA	weiss matt	368.00 CHF
32023-27-02 DA	32023-30-02 DA	schwarz	368.00 CHF
32023-27-23 DA	32023-30-23 DA	schwarz/gold	368.00 CHF
32023-27-52 DA	32023-30-52 DA	gun black	389.00 CHF
32023-27-57 DA	32023-30-57 DA	bronze	389.00 CHF

Reflektoren

95055-RF40-30	transparent	8.50 CHF
95055-RF40-03	gold	8.50 CHF
95055-RF40-02	schwarz	8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32025 – 12W M-Tube 60 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 36°/50°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø60 × 90mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

36°
Abstrahlwinkel

					Abstrahlwinkel	
32025-27-36-00 DA	2700K		962lm	weiss matt	36°	278.00 CHF
32025-27-36-02 DA	2700K		962lm	schwarz	36°	278.00 CHF
32025-27-36-23 DA	2700K		962lm	schwarz/gold	36°	278.00 CHF
32025-27-36-52 DA	2700K		962lm	gun black	36°	294.00 CHF
32025-30-36-00 DA	3000K		1011lm	weiss matt	36°	278.00 CHF
32025-30-36-02 DA	3000K		1011lm	schwarz	36°	278.00 CHF
32025-30-36-23 DA	3000K		1011lm	schwarz/gold	36°	278.00 CHF
32025-30-36-52 DA	3000K		1011lm	gun black	36°	294.00 CHF

50°
Abstrahlwinkel

					Abstrahlwinkel	
32025-27-50-00 DA	2700K		962lm	weiss matt	50°	278.00 CHF
32025-27-50-02 DA	2700K		962lm	schwarz	50°	278.00 CHF
32025-27-50-23 DA	2700K		962lm	schwarz/gold	50°	278.00 CHF
32025-27-50-52 DA	2700K		962lm	gun black	50°	294.00 CHF
32025-27-50-57 DA	2700K		962lm	bronze	50°	294.00 CHF
32025-30-50-00 DA	3000K		1011lm	weiss matt	50°	278.00 CHF
32025-30-50-02 DA	3000K		1011lm	schwarz	50°	278.00 CHF
32025-30-50-23 DA	3000K		1011lm	schwarz/gold	50°	278.00 CHF
32025-30-50-52 DA	3000K		1011lm	gun black	50°	294.00 CHF
32025-30-50-57 DA	3000K		1011lm	bronze	50°	294.00 CHF




Reflektoren

95055-RF60-30	transparent	8.50 CHF
95055-RF60-03	gold	8.50 CHF
95055-RF60-02	schwarz	8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32026 – 20W M-Tube 60 PRO Schienenstrahler



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	20W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 36°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø60 × 90mm

2700K 1817lm **3000K** 1887lm

32026-27-00 DA	32026-30-00 DA	weiss matt	338.00 CHF
32026-27-02 DA	32026-30-02 DA	schwarz	338.00 CHF
32026-27-52 DA	32026-30-52 DA	gun black	358.00 CHF
32026-27-57 DA	32026-30-57 DA	bronze	358.00 CHF


32026-40-00 DA	4000K 2513lm	weiss matt	338.00 CHF
32026-40-02 DA	4000K 2513lm	schwarz	338.00 CHF

Reflektoren

95055-RF60-30	transparent	8.50 CHF
95055-RF60-03	gold	8.50 CHF
95055-RF60-02	schwarz	8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32071 – 18W M-Zoom 12°– 60° Schienenstrahler



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	COB
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 12°– 60° zoombar
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø55 × 122–144mm

32071-27-00 DA	2700K 1689lm	weiss matt	378.00 CHF
32071-27-02 DA	2700K 1689lm	schwarz	378.00 CHF
32071-30-00 DA	3000K 1877lm	weiss matt	378.00 CHF
32071-30-02 DA	3000K 1877lm	schwarz	378.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32020 – 12W M-Ball Schienenstrahler



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 50°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø75 × 106mm

32020-27-00 DA	2700K		962lm		weiss matt	274.00 CHF
32020-27-02 DA	2700K		962lm		schwarz	274.00 CHF
32020-30-00 DA	3000K		1011lm		weiss matt	274.00 CHF
32020-30-02 DA	3000K		1011lm		schwarz	274.00 CHF

Wabenfilter

32020-WB		schwarz	8.50 CHF
----------	--	---------	----------

Reflektoren

32020-RF-00		weiss	
32020-RF-03		gold	
32020-RF-02		schwarz	

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


32021 – 11W M-Turn Out Mini Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	11W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 46°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø89 × 86mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




32021-27-00 DA	2700K		1000lm		weiss matt	280.00 CHF
32021-27-02 DA	2700K		1000lm		schwarz	280.00 CHF
32021-27-52 DA	2700K		1000lm		gun black	296.00 CHF
32021-30-00 DA	3000K		1046lm		weiss matt	280.00 CHF
32021-30-02 DA	3000K		1046lm		schwarz	280.00 CHF
32021-30-52 DA	3000K		1046lm		gun black	296.00 CHF



Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32077 – 18W M-Rise Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	COB
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse mattiert 60°
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø100 × 93mm





Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32077-27-00 DA	2700K		1689lm	weiss matt	318.00 CHF
32077-27-02 DA	2700K		1689lm	schwarz	318.00 CHF
32077-30-00 DA	3000K		1877lm	weiss matt	318.00 CHF
32077-30-02 DA	3000K		1877lm	schwarz	318.00 CHF

Farbfilter

32077-LS	Linse klar 60°	28.00 CHF
32077-FT-R	rot	28.00 CHF
32077-FT-V	violett	28.00 CHF
32077-FT-G	grün	28.00 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32072 – 16W M-Twin Schienenleuchte



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	COB
Leistung	16W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 24°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø70 × 173 × 101mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32072-27-24-00 DA	2700K		2x728lm		weiss matt	346.00 CHF
32072-27-24-02 DA	2700K		2x728lm		schwarz	346.00 CHF
32072-30-24-00 DA	3000K		2x809lm		weiss matt	346.00 CHF
32072-30-24-02 DA	3000K		2x809lm		schwarz	346.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.




32029 – 8.5W M-Focus 1 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL
Leistung	8.5W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 38°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	175 × 22 × 43mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



32029-27-00 DA	2700K		750lm		weiss matt	298.00 CHF
32029-27-02 DA	2700K		750lm		schwarz	298.00 CHF
32029-30-00 DA	3000K		810lm		weiss matt	298.00 CHF
32029-30-02 DA	3000K		810lm		schwarz	298.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


32030 – 16.5W M-Focus 2 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL
Leistung	16.5W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 38°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	266 × 22 × 43mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




32030-27-00 DA	2700K		1500lm		weiss matt	336.00 CHF
32030-27-02 DA	2700K		1500lm		schwarz	336.00 CHF
32030-30-00 DA	3000K		1620lm		weiss matt	336.00 CHF
32030-30-02 DA	3000K		1620lm		schwarz	336.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32090 – 15W M-Focus 3 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	15W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 32°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	483× 23× 43mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32090-27-30-00 DA	2700K		898lm		weiss matt	478.00 CHF
32090-27-30-02 DA	2700K		898lm		schwarz	478.00 CHF
32090-30-30-00 DA	3000K		998lm		weiss matt	478.00 CHF
32090-30-30-02 DA	3000K		998lm		schwarz	478.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32091 – 15W M-Focus JS 3 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	15W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 32°
Material Gehäuse	Aluminium
Schwenkbar	180°
Massangaben	514× 23× 68mm





Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32091-27-30-00 DA	2700K		898lm		weiss matt	498.00 CHF
32091-27-30-02 DA	2700K		898lm		schwarz	498.00 CHF
32091-30-30-00 DA	3000K		998lm		weiss matt	498.00 CHF
32091-30-30-02 DA	3000K		998lm		schwarz	498.00 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32027 – 11W M-Wall 1 Schienenstrahler asymmetrisch



22




22

32027-27-00 DA	2700K			1000lm	weiss matt	342.00 CHF
32027-27-02 DA	2700K			1000lm	schwarz	342.00 CHF
32027-30-00 DA	3000K			1175lm	weiss matt	342.00 CHF
32027-30-02 DA	3000K			1175lm	schwarz	342.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL
Leistung	11W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Linsen asymmetrisch
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	167 × 22 × 47mm




A: Entfernung zur Wand, H: Raumhöhe
L: Abstand zwischen den Leuchten

32028 – 23W M-Wall 2 Schienenstrahler asymmetrisch



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



167

22




22

32028-27-00 DA	2700K			2000lm	weiss matt	382.00 CHF
32028-27-02 DA	2700K			2000lm	schwarz	382.00 CHF
32028-30-00 DA	3000K			2150lm	weiss matt	382.00 CHF
32028-30-02 DA	3000K			2150lm	schwarz	382.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL
Leistung	23W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Linsen asymmetrisch
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	328 × 22 × 47mm



A: Entfernung zur Wand, H: Raumhöhe
L: Abstand zwischen den Leuchten




32036 & 32037 – M-Line Lichtleiste




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	BRIDGELUX 2835 SMD
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	285 × 22 × 43mm
Massangaben	565 × 22 × 43mm
Massangaben	845 × 22 × 43mm
Massangaben	1125 × 22 × 43mm




32036-27-00 DA	2700K	14W		1319lm		weiss matt	284.00 CHF
32036-27-02 DA	2700K	14W		1319lm		schwarz	284.00 CHF
32036-30-00 DA	3000K	14W		1393lm		weiss matt	284.00 CHF
32036-30-02 DA	3000K	14W		1393lm		schwarz	284.00 CHF




32037-27-00 DA	2700K	21W		1980lm		weiss matt	324.00 CHF
32037-27-02 DA	2700K	21W		1980lm		schwarz	324.00 CHF
32037-30-00 DA	3000K	21W		2088lm		weiss matt	324.00 CHF
32037-30-02 DA	3000K	21W		2088lm		schwarz	324.00 CHF
32037-40-00 DA	4000K	21W		2172lm		weiss matt	324.00 CHF
32037-40-02 DA	4000K	21W		2172lm		schwarz	324.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32080 – 7W Senzafine Twist 295 Schienenleuchte



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	
Leistung	7W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Opal 165°
Material Gehäuse	Aluminium
Drehbar	355°
Massangaben	295 × 81 × 30mm

32080-27-02 DA	2700K		491lm		schwarz	425.00 CHF
32080-30-02 DA	3000K		546lm		schwarz	425.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32081 – 12W Senzafine Twist 575 Schienenleuchte



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Opal 165°
Material Gehäuse	Aluminium
Drehbar	355°
Massangaben	575 × 81 × 30mm

32081-27-02 DA	2700K		983lm		schwarz	485.00 CHF
32081-30-02 DA	3000K		1092lm		schwarz	485.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.




32070-01 – 8W M-Orb Schienenleuchte



Spannung 48V DC
Schutzart IP 20
Schutzklasse: III

LED 2835 SMD

Leistung 8W
Farbwiedergabe Ra 90
Dimmbar DALI
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium / Glas
Massangaben 167 × 100 × 143mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32070-01-27-00 DA	2700K		689lm		weiss matt	286.00 CHF
32070-01-27-02 DA	2700K		689lm		schwarz	286.00 CHF
32070-01-30-00 DA	3000K		765lm		weiss matt	286.00 CHF
32070-01-30-02 DA	3000K		765lm		schwarz	286.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


32070-02 – 16W M-Orb 2 Schienenleuchte



Spannung 48V DC
Schutzart IP 20
Schutzklasse: III

LED 2835 SMD

Leistung 16W
Farbwiedergabe Ra 90
Dimmbar DALI
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium / Glas
Massangaben 205 × 100 × 143mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32070-02-27-00 DA	2700K		2x689lm		weiss matt	326.00 CHF
32070-02-27-02 DA	2700K		2x689lm		schwarz	326.00 CHF
32070-02-30-00 DA	3000K		2x765lm		weiss matt	326.00 CHF
32070-02-30-02 DA	3000K		2x765lm		schwarz	326.00 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32039 – 22W M-Core Schienenleuchte



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	22W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Opal 120°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	295 × 81 × 30mm





Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32039-27-00 DA	2700K		1782lm		weiss matt	346.00 CHF
32039-27-02 DA	2700K		1782lm		schwarz	346.00 CHF
32039-30-00 DA	3000K		1980lm		weiss matt	346.00 CHF
32039-30-02 DA	3000K		1980lm		schwarz	346.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32031 – 5W M-Focus Flat Schienenleuchte



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	
Leistung	5W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 30°
Material Gehäuse	Kunststoff
Massangaben	300 × 16 × 18mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32031-27-00 DA	2700K		444lm		weiss matt	386.00 CHF
32031-27-02 DA	2700K		444lm		schwarz	386.00 CHF
32031-30-00 DA	3000K		493lm		weiss matt	386.00 CHF
32031-30-02 DA	3000K		493lm		schwarz	386.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


32078 – 11W M-Line Flat 70 Schienenleuchte



Spannung 48V DC
Schutzart IP 20
Schutzklasse: III

LED 2835 SMD

Leistung 11W
Farbwiedergabe Ra 90
Dimmbar DALI
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Massangaben 688 × 16 × 18mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32078-27-00 DA	2700K		1037lm	weiss matt	324.00 CHF
32078-27-02 DA	2700K		1037lm	schwarz	324.00 CHF
32078-30-00 DA	3000K		1152lm	weiss matt	324.00 CHF
32078-30-02 DA	3000K		1152lm	schwarz	324.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


32079 – 22W M-Line Flat 120 Schienenleuchte



Spannung 48V DC
Schutzart IP 20
Schutzklasse: III

LED 2835 SMD

Leistung 22W
Farbwiedergabe Ra 90
Dimmbar DALI
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Massangaben 1206 × 16 × 18mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32079-27-00 DA	2700K		2077lm	weiss matt	348.00 CHF
32079-27-02 DA	2700K		2077lm	schwarz	348.00 CHF
32079-30-00 DA	3000K		2304lm	weiss matt	348.00 CHF
32079-30-02 DA	3000K		2304lm	schwarz	348.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.




32074 – 12W M-Lente Schienenleuchte




nur für Magneto Mini

ST6



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU 701
Leistung	11W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 48°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø80 × 168 × 90mm
Kabelfarbe	Schwarz




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI


32074-27-48-00 DA	2700K		847lm		weiss matt	274.00 CHF
32074-27-48-02 DA	2700K		847lm		schwarz matt	274.00 CHF
32074-30-48-00 DA	3000K		890lm		weiss matt	274.00 CHF
32074-30-48-02 DA	3000K		890lm		schwarz matt	274.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32095 – 16W M-Focus 360 Schienenleuchte

Empfohlen für
Magneto Mini

Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	9 / 12 / 16W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 45°
Dreh- und schwenkbar	360° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø233 × 23 × 58mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32095-27-00 DA	2700K		1080lm		weiss matt	284.00 CHF
32095-27-02 DA	2700K		1080lm		schwarz matt	284.00 CHF
32095-30-00 DA	3000K		1200lm		weiss matt	284.00 CHF
32095-30-02 DA	3000K		1200lm		schwarz matt	284.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32055-25 – 8W M-Tube 325 Schienenpendelstrahler



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




Spannung	48V DC
Adapter	Mechanisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	8W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 39°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø30 × 250mm

32055-25-27-00 DA	2700K		607lm		weiss matt	298.00 CHF
32055-25-27-02 DA	2700K		607lm		schwarz	298.00 CHF
32055-25-27-52 DA	2700K		607lm		gun black	314.00 CHF
32055-25-30-00 DA	3000K		634lm		weiss matt	298.00 CHF
32055-25-30-02 DA	3000K		634lm		schwarz	298.00 CHF
32055-25-30-52 DA	3000K		634lm		gun black	314.00 CHF

32060-15  Kürzen des Kabels auf Wunschlänge

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32055-40 – 8W M-Tube 340 Schienenpendelstrahler



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




Spannung	48V DC
Adapter	Mechanisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	8W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 39°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø30 × 400mm

32055-40-27-00 DA	2700K		607lm		weiss matt	318.00 CHF
32055-40-27-02 DA	2700K		607lm		schwarz	318.00 CHF
32055-40-27-52 DA	2700K		607lm		gun black	334.00 CHF
32055-40-30-00 DA	3000K		634lm		weiss matt	318.00 CHF
32055-40-30-02 DA	3000K		634lm		schwarz	318.00 CHF
32055-40-30-52 DA	3000K		634lm		gun black	334.00 CHF

32060-15  Kürzen des Kabels auf Wunschlänge 58.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32050-25 – 12W M-Tube 625 Schienenpendelstrahler



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



Spannung	48V DC
Adapter	Mechanisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 28°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø60 × 250mm

32050-25-27-00 DA	2700K		962lm		weiss matt	332.00 CHF
32050-25-27-02 DA	2700K		962lm		schwarz	332.00 CHF
32050-25-27-52 DA	2700K		962lm		gun black	348.00 CHF
32050-25-30-00 DA	3000K		1011lm		weiss matt	332.00 CHF
32050-25-30-02 DA	3000K		1011lm		schwarz	332.00 CHF
32050-25-30-52 DA	3000K		1011lm		gun black	348.00 CHF

Reflektoren

95055-RF60-30		transparent	8.50 CHF
95055-RF60-03		gold	8.50 CHF
95055-RF60-02		schwarz	8.50 CHF
32060-15		Kürzen des Kabels auf Wunschlänge	58.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32040-PH – Deckenhalter für dezentralen Pendel




32040-PH-00		weiss	12.00 CHF
32040-PH-02		schwarz	12.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



95065-14 – 12W Orb 140 Schienenpendelleuchte




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	Bridgelux 2835 SMD
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium / Glas
Massangaben	ø140 × 209mm

					Kabel	
95065-14-27-02 DA	2700K		1028lm		schwarz	298.00 CHF
95065-14-27-52 DA	2700K		1028lm		schwarz	298.00 CHF
95065-14-27-57 DA	2700K		1028lm		schwarz	298.00 CHF
32060-2-02 DA			Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine			146.00 CHF
32060-15			Kürzen des Kabels auf Wunschlänge			58.00 CHF

95065-20 – 18W Orb 200 Schienenpendelleuchte



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	Bridgelux 2835 SMD
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium / Glas
Massangaben	ø200 × 315mm

					Kabel	
95065-20-27-02 DA	2700K		1660lm		schwarz	326.00 CHF
95065-20-27-52 DA	2700K		1660lm		schwarz	326.00 CHF
95065-20-27-57 DA	2700K		1660lm		schwarz	326.00 CHF
32060-2-02 DA			Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine			146.00 CHF
32060-15			Kürzen des Kabels auf Wunschlänge			58.00 CHF



32042 – 7W Kono Mini Schienenpendelleuchte



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	Bridgelux V8
Leistung	7W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø250 × 160mm

					Kabel	
32042-27-00 DA	2700K		765lm	weiss matt	weiss	392.00 CHF
32042-27-02 DA	2700K		765lm	schwarz	schwarz	392.00 CHF
32042-27-23 DA	2700K		765lm	schwarz/gold	schwarz	428.00 CHF
32060-15			Kürzen des Kabels auf Wunschlänge			58.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32043 – 10W Kono Schienenpendelleuchte



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	Bridgelux V8
Leistung	7W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø350 × 185mm

					Kabel	
32043-27-00 DA	2700K		1071lm	weiss matt	weiss	398.00 CHF
32043-27-02 DA	2700K		1071lm	schwarz	schwarz	398.00 CHF
32043-27-23 DA	2700K		1071lm	schwarz/gold	schwarz	456.00 CHF
32060-15			Kürzen des Kabels auf Wunschlänge			58.00 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



95067 – mione sospè uno 48V Schienenpendelleuchte



Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	COB
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	>95
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 80°
Material Gehäuse	Aluminium beschichtet
Massangaben	ø102 × 59mm
Kabelfarbe	Schwarz



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

95067-27-BL	2700K		960lm		schwarz matt	415.80 CHF
95067-27-NI	2700K		960lm		nickel	415.80 CHF
95067-27-RG	2700K		960lm		rose gold	415.80 CHF
95067-27-BR	2700K		960lm		bronze	415.80 CHF
95067-27-TI	2700K		960lm		titan	415.80 CHF
32060-2-02 DA			Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine			146.00 CHF
32060-15			Kürzen des Kabels auf Wunschlänge			58.00 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32046 – 20W M-Focus P Schienenpendelleuchte



Spannung	48V DC
Adapter	Mechanisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	12 / 16 / 20W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 45°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	407 × ø28mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32046-27-02 DA	2700K	1550lm	schwarz	Kabel schwarz	478.00 CHF
32046-30-02 DA	3000K	1650lm	schwarz	Kabel schwarz	478.00 CHF
32060-15	Kürzen des Kabels auf Wunschlänge				58.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32048 – 7W M-Cestino Schienenpendelleuchte



Spannung	48V DC
Adapter	Mechanisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	5 / 6 / 7W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffus 70°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø82 × 176mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32048-27-02 DA	2700K	310lm	schwarz	Kabel schwarz	224.00 CHF
32060-15	Kürzen des Kabels auf Wunschlänge				58.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32001 – ST6 Magneto mini




Aufbau Magnetschiene 48V


□ weiss matt ■ schwarz

L=1m	32001-100-00	32001-100-02	112.00 CHF
L=2m	32001-200-00	32001-200-02	234.00 CHF
L=3m	32001-300-00	32001-300-02	346.00 CHF

32001-18	Vorkonfektion nach Mass zuschneiden	36.00 CHF
----------	-------------------------------------	-----------



Zubehör



Endstück


32001-04-00	ohne Loch	□ weiss	8.00 CHF
32001-04-02	ohne Loch	■ schwarz	8.00 CHF
32001-03-00	mit Loch	□ weiss	10.00 CHF
32001-03-02	mit Loch	■ schwarz	10.00 CHF

Deckenhalter


32011-10-00	□ weiss	8.00 CHF
32011-10-02	■ schwarz	8.00 CHF

Horizontal Eckverbinder

40mm
(Inkl. 2 × Linearverbinder)



32001-05-00-K	□ weiss	106.00 CHF
32001-05-02-K	■ schwarz	106.00 CHF




Horizontal Eckverbinder

50mm
(Inkl. 2 × Linearverbinder)

32001-05-00-L	□ weiss	118.00 CHF
32001-05-02-L	■ schwarz	118.00 CHF

Vertikal Eckverbinder


100mm
(Inkl. 2 × Linearverbinder)




32001-06-00	□ weiss	98.00 CHF
32001-06-02	■ schwarz	98.00 CHF

Horizontal T-Verbinder

100mm
(Inkl. Linearverbinder)



32001-05-00-T	□ weiss	118.00 CHF
32001-05-02-T	■ schwarz	118.00 CHF



Horizontal Kreuz-Verbinder

100mm
(Inkl. Linearverbinder)

32001-05-00-X	□ weiss	118.00 CHF
32001-05-02-X	■ schwarz	118.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


32002 – ST2 Magneto




Aufbau Magnetschiene 48V

	weiss matt	schwarz	
L=1m	32002-100-00	32002-100-02	128.00 CHF
L=2m	32002-200-00	32002-200-02	252.00 CHF
L=3m	32002-300-00	32002-300-02	396.00 CHF

32002-18	Vorkonfektion nach Mass zuschneiden	42.00 CHF
----------	-------------------------------------	-----------



Zubehör




Endstück

32000-04-00	ohne Loch	weiss	14.00 CHF
32000-04-02	ohne Loch	schwarz	14.00 CHF
32000-03-00	mit Loch	weiss	14.00 CHF
32000-03-02	mit Loch	schwarz	14.00 CHF


Deckenhalter

32011-10-00	weiss	8.00 CHF
32011-10-02	schwarz	8.00 CHF




Horizontal Eckverbinder 26.2mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)

32002-05-00-S	weiss	114.00 CHF
32002-05-02-S	schwarz	114.00 CHF




Horizontal Eckverbinder 40mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)

32002-05-00-K	weiss	114.00 CHF
32002-05-02-K	schwarz	114.00 CHF





Horizontal Eckverbinder 50mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)

32002-05-00-L	weiss	114.00 CHF
32002-05-02-L	schwarz	114.00 CHF



Horizontal Eckverbinder 100mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)


32002-05-00-XL	weiss	114.00 CHF
32002-05-02-XL	schwarz	114.00 CHF



Vertikal Eckverbinder 100mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)


32002-06-00-XL	weiss	114.00 CHF
32002-06-02-XL	schwarz	114.00 CHF

Solange der Vorrat reicht




**Bogen Eckverbinder
90°**
(Inkl. 2 × Linearverbinder)

32002-05-R90-00	☐ weiss	124.00 CHF
32002-05-R90-02	☒ schwarz	124.00 CHF




**Bogen Eckverbinder
45°**
(Inkl. 2 × Linearverbinder)

32002-05-R45-00	☐ weiss	114.00 CHF
32002-05-R45-02	☒ schwarz	114.00 CHF



**Horizontal T-Verbinder
100mm**
(Inkl. Linearverbinder)

32002-05-00-T	☐ weiss	128.00 CHF
32002-05-02-T	☒ schwarz	128.00 CHF




**Horizontal Kreuz-Verbinder
100mm**
(Inkl. Linearverbinder)

32002-05-00-X	☐ weiss	128.00 CHF
32002-05-02-X	☒ schwarz	128.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32013 – Stromschiene-Anbaukonverter




Schutzart	IP 20
Primärseitig	220-240V AC 50/60Hz
Umgebungstemp.	-20 – 45°C
Messpunkt tc	90°C
Abmessungen	L × 26 × 54mm
• inkl. 1 × Einspeisung mit mechanischer Sicherung	

	L				
32013-100-00	412	48V DC	100W	☐ weiss matt	248.00 CHF
32013-100-02	412	48V DC	100W	☒ schwarz	248.00 CHF
32013-200-00	492	48V DC	200W	☐ weiss matt	264.00 CHF
32013-200-02	492	48V DC	200W	☒ schwarz	264.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32014 – Stromschiene-Anbaukonverter




Schutzart	IP 20
Primärseitig	220-240V AC 50/60Hz
Umgebungstemp.	-20 – 45°C
Messpunkt tc	90°C
Abmessungen	L × 26 × 54mm
• inkl. 1.8m 4-Pol transparentes Kabel	
• inkl. 1 × Seilabhängung	

	L				
32014-100-00	414	48V DC	100W	☐ weiss matt	278.00 CHF
32014-100-02	414	48V DC	100W	☒ schwarz	278.00 CHF
32014-200-00	494	48V DC	200W	☐ weiss matt	298.00 CHF
32014-200-02	494	48V DC	200W	☒ schwarz	298.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.




32006 – ST9 Magneto Pendel – direkt und indirekt



Aufbau Magnetschiene 48V

	☐ weiss matt	☒ schwarz	
L=2m	32006-200-00	32006-200-02	416.00 CHF
L=3m	32006-300-00	32006-300-02	586.00 CHF

32002-18	Vorkonfektion nach Mass zuschneiden	42.00 CHF
----------	-------------------------------------	-----------




Zubehör




Endstück

32006-04-00	ohne Loch	☐ weiss	16.00 CHF
32006-04-02	ohne Loch	☒ schwarz	16.00 CHF



Aufhängung

32011-1.5-00	L=1.5m	☐ weiss	58.00 CHF
32011-03-00	L=3m	☐ weiss	60.00 CHF
32011-1.5-02	L=1.5m	☒ schwarz	58.00 CHF
32011-03-02	L=3m	☒ schwarz	60.00 CHF




Abhängstab

32011-15-00	L=1m	☐ weiss	42.00 CHF
32011-15-02	L=1m	☒ schwarz	42.00 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32003 – ST5 Magneto HR




Randlos Magnetschiene 48V

	☐ weiss matt	☒ schwarz	
L=2m	32003-200-00	32003-200-02	286.00 CHF
L=3m	32003-300-00	32003-300-02	438.00 CHF




Zubehör




Endstück

32000-04-00	ohne Loch	☐ weiss	14.00 CHF
32000-04-02	ohne Loch	☒ schwarz	14.00 CHF
32000-03-00	mit Loch	☐ weiss	14.00 CHF
32000-03-02	mit Loch	☒ schwarz	14.00 CHF



Eckverbinder Horizontal


32003-05-00	☐ weiss	118.00 CHF
32003-05-02	☒ schwarz	118.00 CHF



Eckverbinder Vertikal

32003-06-00	☐ weiss	118.00 CHF
32003-06-02	☒ schwarz	118.00 CHF

Nicht an Lager ca. 4-5 Wochen Lieferzeit







Eckverbinder Vertikal

32003-07-00	☐ weiss	118.00 CHF
32003-07-02	☒ schwarz	118.00 CHF

Nicht an Lager ca. 4-5 Wochen Lieferzeit


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

**Verbindungsstück****32007-07-02**
 schwarz
12.00 CHF**Installationsabdeckstreifen****32018-200-00**

L=2m


 weiss
14.00 CHF**32018-200-02**

L=2m

 schwarz
14.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



32005-1 – ST8 Magneto Einbau mini



Einbau Magnetschiene 48V


	weiss matt	schwarz	
L=2m	32005-1E-200-00	32005-1E-200-02	248.00 CHF
L=3m	32005-1E-300-00	32005-1E-300-02	372.00 CHF

32005-18	Vorkonfektion nach Mass zuschneiden	38.00 CHF
----------	-------------------------------------	-----------





Plattenstärke: bis max. 28mm

Zubehör




Endstück

32005-1-04-00	ohne Loch	weiss	14.00 CHF
32005-1-04-02	ohne Loch	schwarz	14.00 CHF



Horizontal Eckverbinder 50mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)

32005-1E-05-00	weiss	118.00 CHF
32005-1E-05-02	schwarz	118.00 CHF




Hohlraumklammer

32005-09-02	schwarz	58.00 CHF
32005-09-10	Stahl	58.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32005-2 – ST18 Magneto Einbau




Einbau Magnetschiene 48V

□ weiss matt ■ schwarz

L=2m	32005-2-200-00	32005-2-200-02	278.00 CHF
L=3m	32005-2-300-00	32005-2-300-02	412.00 CHF

32005-1-18	Vorkonfektion nach Mass zuschneiden	38.00 CHF
------------	-------------------------------------	-----------





Zubehör



Endstück

32005-2-04-00	ohne Loch	□ weiss	16.00 CHF
32005-2-04-02	ohne Loch	■ schwarz	16.00 CHF
32005-2-03-00	mit Loch	□ weiss	16.00 CHF
32005-2-03-02	mit Loch	■ schwarz	16.00 CHF













Horizontal Eckverbinder 50mm
(Inkl. 2 × Linearverbinder)


32005-2-05-00	□ weiss	124.00 CHF
32005-2-05-02	■ schwarz	124.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.




Magneto 48V Zubehör

 	Einspeisung		
	32008-00-K	☐ weiss	34.00 CHF
 	Einspeisung mit mechanischer Sicherung		
	32008-00-L	☐ weiss	36.00 CHF
 	Einspeisung vorverkabelt mit 2.5m 4pol Kabel		
	32008-00 VK	☐ weiss	62.00 CHF
 	Elektrischer Verbinder		
	32009-00-K	☐ weiss	36.00 CHF
 	Elektrischer Verbinder mit mechanischer Sicherung		
	32009-00-L	☐ weiss	38.00 CHF
 	Elektrischer L Verbinder		
	32010-90°-00	☐ weiss	74.00 CHF
 	Elektrischer T Verbinder		
	32010-T-FX-00	☐ weiss	138.00 CHF
 	Elektrischer X Verbinder		
	32010-X-FX-00	☐ weiss	178.00 CHF
 	Elektrischer Verbinder flexibel		
	32010-FX-00-K	☐ weiss	98.00 CHF
 	Elektrischer Verbinder flexibel mit mechanischer Sicherung		
	32010-FX-00-L	☐ weiss	104.00 CHF
 	Linear Verbinder isoliert		
	32009-00-IS	☐ weiss	18.00 CHF
	32009-02-IS	☒ schwarz	18.00 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

**Diffusor für Indirektanteil**


32019	L=3m	☐ transparent	32.00 CHF
--------------	------	--------------------------------------	------------------

**Ästhetischer Abdeckstreifen für Magneto**


32018-200-00	L=2m	☐ weiss	14.00 CHF
32018-200-02	L=2m	☒ schwarz	14.00 CHF
32018-300-00	L=3m	☐ weiss	18.00 CHF
32018-300-02	L=3m	☒ schwarz	18.00 CHF

**Ästhetischer Abdeckstreifen für Magneto Mini**


32018-2-300-00	L=3m	☐ weiss	
32018-2-300-02	L=3m	☒ schwarz	

**Mechanischer Linear-Schienenverbinder**

32007-08-00		☐ weiss	12.00 CHF
32007-08-02		☒ schwarz	12.00 CHF

**Mechanischer Winkel-Schienenverbinder**


32007-09-75		☐ aluminium	14.00 CHF
--------------------	--	------------------------------------	------------------

**Deckenhalter**

32011-10-00		☐ weiss	8.00 CHF
32011-10-02		☒ schwarz	8.00 CHF




Alle Preise excl. MwSt. und VRG.




Schienenadapter für Pendelleuchten (max. Belastung 2kg)

32060-1-00 DA	☐ weiss	Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine	196.00 CHF
32060-1-02 DA	☒ schwarz	Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine	196.00 CHF
32060-00 CS	☐ weiss	Magneto Adapter mit CASAMBI Platine	224.00 CHF
32060-02 CS	☒ schwarz	Magneto Adapter mit CASAMBI Platine	224.00 CHF




Komplett Aufhängesatz

32012-1.5-K	L=1.5m	☐ aluminium	56.00 CHF
32012-03-K	L=3m	☐ aluminium	58.00 CHF
32012-05-K	L=5m	☐ aluminium	72.00 CHF




Komplett Aufhängesatz

32012-1.5-L	L=1.5m	☐ aluminium	56.00 CHF
32012-03-L	L=3m	☐ aluminium	58.00 CHF
32012-05-L	L=5m	☐ aluminium	72.00 CHF




Aufhängung

32011-1.5-00	L=1.5m	☐ weiss	58.00 CHF
32011-03-00	L=3m	☐ weiss	60.00 CHF
32011-1.5-02	L=1.5m	☒ schwarz	58.00 CHF
32011-03-02	L=3m	☒ schwarz	60.00 CHF



Baldachin mit Seilabhängung

32017-1.5-00	L=1.5m	☐ weiss	98.00 CHF
32017-03-00	L=3m	☐ weiss	98.00 CHF
32017-1.5-02	L=1.5m	☒ schwarz	98.00 CHF
32017-03-02	L=3m	☒ schwarz	98.00 CHF





Abhängstab

32011-15-00	L=1m	☐ weiss	42.00 CHF
32011-15-02	L=1m	☒ schwarz	42.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Tabelle Spannungsabfall

Stromzufuhr	A Abstand Stromzufuhr ($2 \times 1.5\text{mm}^2 - 2 \times \text{AWG16}$)			
	5 Meter	10 Meter	20 Meter	30 Meter
	B Länge Schiene mit $\Delta v \leq 5.5\%$ (m)			
60W	50 Meter	50 Meter	50 Meter	50 Meter
100W	50 Meter	50 Meter	40 Meter	25 Meter
150W	50 Meter	40 Meter	20 Meter	nicht zugelassen
200W	40 Meter	30 Meter	nicht zugelassen	nicht zugelassen



Einspeisungskabel PVC $7 \times 0.5\text{mm}^2$ $\varnothing 6.9\text{mm}$

32008-15	1m / Nach Massangaben Konfektion	 transparent	19.00 CHF
----------	----------------------------------	---	-----------





Einspeisungskabel PVC $2 \times 0.75\text{mm}^2$ & $2 \times 0.35\text{mm}^2$ $\varnothing 6.5\text{mm}$


32008-25-00	1m / Nach Massangaben Konfektion	 weiss	8.00 CHF
32008-25-02	1m / Nach Massangaben Konfektion	 schwarz	8.00 CHF



80287 – 14W/m 48V DC Selbstklebendes SMD-LED Band



Trennbar: alle **10cm**




Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
LED	EPISTAR SMD 2835
Leistung	14W/m
Abstrahlwinkel	120°
Einspeislänge	max. 9m
Trennbar	alle 120mm
Anzahl LED	120/m
Abstand LED	8.5mm
Segment	8×100×2mm


80287-27	2700K	CRI 90	1330lm/m	1m / Nach Massangaben Konfektion	98.00 CHF
80287-30	3000K	CRI 90	1470lm/m	1m / Nach Massangaben Konfektion	98.00 CHF
80287-40	4000K	CRI 90	1600lm/m	1m / Nach Massangaben Konfektion	98.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

80288 – 24W/m 48V DC Selbstklebendes SMD-LED Band



Trennbar: alle **12.5cm**




Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
LED	EPISTAR SMD 2835
Leistung	24W/m
Abstrahlwinkel	120°
Einspeislänge	max. 5m
Trennbar	alle 120mm
Anzahl LED	120/m
Abstand LED	8.5mm
Segment	10×125×2mm

80288-27	2700K	CRI 90	2280lm/m	1m / Nach Massangaben Konfektion	114.00 CHF
80288-30	3000K	CRI 90	2520lm/m	1m / Nach Massangaben Konfektion	114.00 CHF
80288-40	4000K	CRI 90	2760lm/m	1m / Nach Massangaben Konfektion	114.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32016 – Anbaubox mini inklusive Konverter 48V 30-96W



Schutzart IP 20

Primärseitig 100-240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp. -30 – 40°C

Messpunkt tc 75/80°C


**Konverterbox nur in Zusammenhang
mit dem Konverter lieferbar.
Für externe Platzierung.**

Anbaubox mini mit Konverter

32016-030-00	48V DC	30W	☐ weiss	189.00 CHF
32016-030-02	48V DC	30W	☒ schwarz	189.00 CHF
32016-045-00	48V DC	45W	☐ weiss	199.00 CHF
32016-045-02	48V DC	45W	☒ schwarz	199.00 CHF
32016-060-00	48V DC	60W	☐ weiss	209.00 CHF
32016-060-02	48V DC	60W	☒ schwarz	209.00 CHF
32016-100-00	48V DC	96W	☐ weiss	218.00 CHF
32016-100-02	48V DC	96W	☒ schwarz	218.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

32015 – Anbaubox inklusive Konverter 48V DC 96-240W



Schutzart IP 65 / IP 67

Primärseitig 100-240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp. -40 – 50/60°C

Messpunkt tc 80/90°C

**Konverterbox nur in Zusammenhang
mit dem Konverter lieferbar.
Für externe Platzierung.**

Anbaubox mit Konverter

32015-100-00	48V DC	96W	☐ weiss	229.00 CHF
32015-100-02	48V DC	96W	☒ schwarz	229.00 CHF
32015-120-00	48V DC	120W	☐ weiss	239.00 CHF
32015-120-02	48V DC	120W	☒ schwarz	239.00 CHF
32015-150-00	48V DC	153W	☐ weiss	249.00 CHF
32015-150-02	48V DC	153W	☒ schwarz	249.00 CHF
32015-185-00	48V DC	187W	☐ weiss	268.00 CHF
32015-185-02	48V DC	187W	☒ schwarz	268.00 CHF
32015-240-00	48V DC	240W	☐ weiss	278.00 CHF
32015-240-02	48V DC	240W	☒ schwarz	278.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

30–100W 48V DC LED Konverter



Schutzart IP 20

Primärseitig 100–240V AC 50/60Hz


Umgebungstemp. -30 – 40°C

Messpunkt tc 75/80°C

73030-48	48V DC	30W	69.00 CHF
73045-48	48V DC	45W	79.00 CHF
73060-48	48V DC	60W	89.00 CHF
73100-48	48V DC	96W	98.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

96–240W 48V DC LED Konverter IP65 / IP67



Schutzart IP 65 / IP 67

Primärseitig 100–240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp. -40 – 50/60°C

Messpunkt tc 80/90°C

73100-48 A-IP	48V DC	96W	IP 65	109.00 CHF
73120-48 A-IP	48V DC	120W	IP 65	119.00 CHF
73103-48 A-IP	48V DC	153W	IP 67	129.00 CHF
73105-48 A-IP	48V DC	187W	IP 67	148.00 CHF
73107-48 A-IP	48V DC	240W	IP 67	158.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



100–250W 48V DC LED Konverter zur Direktmontage in der Schiene




Konverter mit 3m Kabel 2-Pol

32013-100-00 IN	48V DC	100W	☐ weiss	162.00 CHF
32013-100-02 IN	48V DC	100W	☒ schwarz	162.00 CHF
32013-250-00 IN	48V DC	250W	☐ weiss	214.00 CHF
32013-250-02 IN	48V DC	250W	☒ schwarz	214.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

100–250W 48V DC LED Konverter zur Direktmontage in der Schiene mit Kontakten



Konverter mit 5m Kabel 4-Pol

32013-100-D-00 IN	48V DC	100W	☐ weiss	178.00 CHF
32013-100-D-02 IN	48V DC	100W	☒ schwarz	178.00 CHF
32013-150-D-00 IN	48V DC	150W	☐ weiss	198.00 CHF
32013-150-D-02 IN	48V DC	150W	☒ schwarz	198.00 CHF
32013-250-D-00 IN	48V DC	250W	☐ weiss	224.00 CHF
32013-250-D-02 IN	48V DC	250W	☒ schwarz	224.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Abmessungen 59 × 33 × 15mm

Sonderrabatt



max. 15 DALI Leuchten

Tastenkoppler für die Unterputzdose

**Benötigt keine Batterien
oder Verkabelung**

Bluetooth Fernbedienung

- Animation und Szenen Funktionen

Feller Drehdimmer



Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	56mA
FürDALI Protokoll	DT6 / DT8 Tc
Eingabeoptionen	Drehen / Drücken / Halten / 2 × Drücken
Speicher	Minimale Helligkeit / Einschalthelligkeit
Abmessungen	88 × 88 × 34mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
27	✓	—	—	✓	✓	—

FE 548502000



weiss

DALI Drehdimmer DT8 Tc

194.00 CHF

FE 548010950



schwarz


DALI Drehdimmer DT8 Tc

194.00 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

Steuerung über Netzwerk mit Drehregler



Tasterkoppler für bis 25 Geräte



Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	50mA
FürDALI Protokoll	DT6 / DT8 Tc / DT8 xy / DT8 RGBWAF
Tastereingang	2 × Potentialfrei
Leitungslänge Taster	200m
Tasterfunktion	Programmierbar mit NFC App
Eingabeoptionen	Drücken / Halten / 2 × Drücken
Abmessungen	45 × 45 × 20mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
25	✓	2	2	✓	✓	✓

- Für 2 potentialfreie Taster oder Bewegungsmelder
- Zum Einbau in Unterputzdosen

NFC Configuration Software



für Android



für iOS


73180

Tasterkoppler für bis 25 DALI Geräte


134.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Gruppensteuerung über Netzwerk mit Taster



Empfänger



Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
32 + 4 Sensoren	✓	—	4	✓	✓	✓

- Steuern der Beleuchtung via Smartphone oder Taster
 - Plug and Play: Basisfunktionen ohne App verfügbar
- ! Nicht kompatibel mit CASAMBI !**

116.00 CHF

Sonderrabatt

[illegible]

CASAMBI ↔ DALI Schnittstelle



Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	50mA
Für DALI Protokoll	DT6 / DT8 Tc / DT8 xy / DT8 RGBW
Abmessungen	46 × 95 × 21mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
25	✓	4	4	✓	✓	✓


80385-03

CASAMBI zu DALI Schnittstelle mit 1.6A Relais

198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

CASAMBI ↔ DALI Schnittstelle



Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	100mA
Für DALI Protokoll	DT6 / DT8 Tc / DT8 xy / DT8 RGBW
Abmessungen	135 × 30 × 22mm ohne Zugenlastung 85 × 30 × 22mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
50	✓	8	4	✓	✓	✓

80332-01

CASAMBI zu DALI Schnittstelle

154.00 CHF

80332-02

CASAMBI zu DALI Schnittstelle ohne Zugenlastung


158.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Steuerung mit CASAMBI Netzwerk mit Taster und App



CASAMBI Schnittstelle



Schutzart	IP64
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	100mA
FürDALI Protokoll	DT6 / DT8
Abmessungen	38 × 38 × 26mm


Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGB+TW
50	✓	1	8	✓	✓	✓

80339**Steuermodul für bis 50 DALI Geräte****# 168.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

CASAMBI Schnittstelle für 2 separate DALI Leitungen



Schutzart	IP64
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	2 × 30mA
FürDALI Protokoll	DT6 / DT8
Abmessungen	80 × 27 × 21mm


Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGB+TW
2 × 15	✓	1	2 × 8	✓	✓	✓

80334**Steuermodul für bis 2 × 15 DALI Geräte****# 206.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

Steuerung mit CASAMBI Netzwerk mit Taster und App



Bluetooth Steuermodul für bis 64 DALI Geräte



Schutzart IP20

Stromversorgung 48 V DC

Abmessungen 143 × 59 × 18mm


- Steuern der Beleuchtung via Smartphone.
- DALI Dimmung für bis 64 DALI Leuchten.



für Android



für iOS




Adapter zur drahtlosen Steuerung über App via Bluetooth

32065-00	☐ weiss	für Stucchi App (Gruppierung mit App)	# 874.00 CHF
32065-02	☒ schwarz	für Stucchi App (Gruppierung mit App)	# 874.00 CHF
32066-00	☐ weiss	für Casambi App (Gruppierung manuell an der Schiene)	# 386.00 CHF
32066-02	☒ schwarz	für Casambi App (Gruppierung manuell an der Schiene)	# 386.00 CHF
32067-00	☐ weiss	für Casambi App (Gruppierung manuell via PC)	326.00 CHF
32067-02	☒ schwarz	für Casambi App (Gruppierung manuell via PC)	326.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

Gruppensteuerung über Bluetooth App



32065 – Steuerung mit Stucchi APP




Zuweisung der Gruppen* mit der App möglich.

* Bei den mit der Stucchi App erstellten Gruppen handelt es sich **nicht** um DALI-Gruppen.

32066 – Kompatibel mit CASAMBI



CASAMBI Wandler




Schutzart	IP20
Stromversorgung	DALI Bus
Abmessungen	38 × 38 × 26mm



Wandelt DALI Teilnehmer in Casambi Geräte um.

Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android)




80350 16 SV	DALI auf CASAMBI Wandler für bis 16 DALI Geräte	# 369.00 CHF
80350 32 SV	DALI auf CASAMBI Wandler für bis 32 DALI Geräte	# 598.00 CHF
80350 64 SV	DALI auf CASAMBI Wandler für bis 64 DALI Geräte	# 879.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

Bus Stromversorgung



Schutzart	IP20
Stromversorgung	100-240V AC 50/60Hz
Abmessungen	48 × 28 × 14mm


DALI-Bus Stromversorgung 80mA bei 9.5–22.5 V DC (max. 250mA)

73179-02	80mA Busversorgung für 40 Standard DALI Geräte	# 76.00 CHF
----------	--	-------------



Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

Steuerung mit CASAMBI Netzwerk mit Taster und App



CASAMBI BLUETOOTH 4 Kanal Einbausender



Schutzart IP20

Stromversorgung 230 V

Abmessungen 43 × 49 × 17mm

230V AC Casambi Funksender für Wandschalter oder Hausautomatisierungsanlagen.

Ideal für den Einbau in Unterputzdosen.


80338-03

4 Kanal Einbausender

146.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

CASAMBI BLUETOOTH 4 Kanal Einbausender



Schutzart IP20

Stromversorgung 230 V

Abmessungen ø53 × 21mm

230V AC Casambi Funksender für Wandschalter oder Hausautomatisierungsanlagen.

Ideal für den Einbau in Unterputzdosen.

80338-01

4 Kanal Einbausender

230.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

CASAMBI BLUETOOTH Fernbedienung



Schutzart IP20

Stromversorgung 3V Batterie CR2430

Abmessungen 90 × 90 × 18mm

Funkschalter zur Steuerung von Casambi-Geräten
Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android)

- 4 Tasten (heller-dunkler; warm-/kaltweiss)
- 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farbe, ...)
- Programmierung erfolgt per Smartphone / Tablet
- Die Lebensdauer der Batterie hängt vom Gebrauch ab
- Zur freien Montage an der Wand, abnehmbar von magnetischer Grundplatte

80340-00

☐ weiss

Casambi **Wandfunksender**

298.00 CHF

80340-02

☒ schwarz


Casambi **Wandfunksender**

298.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

CASAMBI EnOcean Funktaster 2 Kanäle / 1 Wipptaster



Schutzart	IP20
Stromversorgung	Keine Verkabelung oder Batterie benötigt
Abmessungen	88 × 88mm

- Reichweite bis 10 m im Gebäude
- Kompatibel mit CASAMBI und weiteren Drittherstellern
- Kann an die Wand aufgeschraubt oder aufgeklebt werden
- Mit NFC-Schnittstelle gemäss zur Konfiguration

374 740 000



weiss

EnOcean Casambi Funktaster

91.00 CHF

374 740 950



schwarz


EnOcean Casambi Funktaster

91.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

CASAMBI EnOcean Funktaster 4 Kanäle / 2 Wipptaster



Schutzart	IP20
Stromversorgung	Keine Verkabelung oder Batterie benötigt
Abmessungen	88 × 88mm

- Reichweite bis 10 m im Gebäude
- Kompatibel mit CASAMBI und weiteren Drittherstellern
- Kann an die Wand aufgeschraubt oder aufgeklebt werden
- Mit NFC-Schnittstelle gemäss zur Konfiguration

374 750 000



weiss

EnOcean Casambi Funktaster

95.00 CHF

374 750 950



schwarz

EnOcean Casambi Funktaster

95.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

CASAMBI Tischfernbedienung 4 Kanäle / 2 Wipptaster



Schutzart	IP20
Abmessungen	120 × 52 × 20mm

Fernbedienung zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken

Bis zu 4 programmierbare Tasten (dimmen, Szenen, Farbe, ...)

Erstprogrammierung muss per Smartphone / Tablet (Apple / Android) mit NFC-Schnittstelle und der CASAMBI-App erfolgen!

Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch die kinetische Energie (Energy Harvesting); es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei

80341-02



schwarz

EnOcean Casambi Tischfernbedienung

190.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

Grösster Showroom für Designerleuchten ...




Showroom in Uzwil



Mit über 50 Herstellermarken bieten wir Ihnen ein auf den heutigen Zeitgeist angepasstes Sortiment an, das aufgrund der Kundenwünsche und den Markttrends zusammengestellt und laufend aktualisiert wird. Als einer der Exklusivhändler für Ribag-Leuchten verfügt Licht & Concept über einen eigens dafür vorgesehen Showroom.

Bahnhofstrasse 111b
9240 Uzwil

Telefon: 071 951 06 15



... und der erste LED Showroom in der Ostschweiz




Showroom in St. Gallen



Langgasse 6
9008 St. Gallen

Telefon: 071 272 52 80



Gratis Kundenparkplätze
im hauseigenen Parkhaus




BERATUNG · PLANUNG · VERKAUF

Licht & Concept AG
Bahnhofstrasse 111b
CH-9240 Uzwil

Tel. 071 951 06 15
Fax 071 951 06 01

info@lichtconcept.ch
www.lichtconcept.ch



www.lichtconcept.ch